



Atenschutzüberwachung





Bei Atemschutzeinsätzen ist es besonders
wichtig für die Sicherheit der
Atemschutzgeräteträger zu sorgen.





- Zeitsparendes, einfaches Erfassen der Daten – einfache und effiziente Bedienung
- Erleichtertes Verwalten (Datensicherung stets gegeben)
- Dokumentation ohne extra Zeitaufwand





Atemschutzüberwachung

Aus der Praxis mit den Anforderungen und Ideen vieler Feuerwehren entwickelt.

EUROBOX München
(30021)



EUROBOX Berlin
(30019)



Checkbox 5+1
(30160/30158)



EUROBOX Nürnberg (30048)



EUROBOX Mannheim
(30046)





Checkbox 5+1 USB (30160)

„5+1“ bedeutet die Überwachung von fünf Atemschutztrupps und einem Sicherheitstrupp

Entspricht den Anforderungen des ÖBFV Heft 6 und der Feuerwehr-Dienstvorschrift 7 des DFV zur Atemschutzüberwachung





Vorteile Checkbox 5+1

Zeitsparendes, einfaches Erfassen der Daten, einfache Bedienung

- elektronisches Registriersystem mittels Transponder
- schnelle Einsatzbereitschaft
- einfache Handhabung auch mit Feuerwehrhandschuhen
- Übersicht mit allen aktuellen Zeiten aller Trupps im Einsatz auf einen Blick
- Transponder sind mit sämtlichen Checkboxes kompatibel (Feuerwehrübergreifende Einsätze möglich)





Vorteile Checkbox 5+1

Zeitsparendes, einfaches Erfassen der Daten, einfache Bedienung

- Selbsterklärende Menüführung
- automatischer Batterie-Check & Batteriemangement: automatische Umschaltung auf zweites Batteriefach (handelsübliche AA-Batterien)
- robuste & spritzwasserfeste Konstruktion
- Gesamtgewicht unter 1 kg
- Mit speziell angefertigter Tragetasche (Halterung für Stifte, Papier, Reservetransponder) und Aufhängebügel für Leiter
- - 20°C - +70°C auch bei Nässe und Kälte





Vorteile Checkbox 5+1 Erleichtertes Verwalten (Datensicherung stets gegeben)

- Gleichzeitiges Verwalten von bis zu 6 Atemschutztrupps im Einsatz (mind. 2 max. 6 Personen)
- bis zu vier verschiedene Einsatzzeitmöglichkeiten (30; 60; 20; max. 240 min) frei wählbar
- Automatische akustische Alarmer 1/3, 2/3, 100%, Rückzug, Überzeit und Bereitschaft
- Druckanpassung jederzeit möglich
- Automatische Rückzugsberechnung – automatische Rückzugsalarmierung
- Bereitschaftsalarm
- Echtzeituhr
- Ausfallsicherheit durch Datenspeicher (stromlos)
- Automatisches Ausschalten der Box, wenn alle Trupps retour





Vorteile Checkbox 5+1
Dokumentation ohne extra Zeitaufwand

- Unabhängiges Verwaltungsprogramm
- Serielle Schnittstelle/USB
- Protokollausdruck
- Statistiken (Jahresübersicht der Atemschutzgeräteträger) über Einsatz und Übungsbeteiligungen etc. möglich
- Einzelne Parameter können jederzeit auf die Einsatztaktik der jeweiligen Feuerwehr umgestellt werden
- Programmierungen und Einstellungen der Transponder mit Namen und Informationen zur Atemschutzuntersuchung jederzeit mehrmals von der Feuerwehr eigenständig durchführbar
- Anbindung an externe Verwaltungsprogramme möglich






Vorteile Checkbox 5+1
Dokumentation ohne extra Zeitaufwand

- Die Checkbox 5 + 1 wird in den Bundesländern OÖ, Tirol, Vorarlberg und Kärnten gefördert.
- Die Checkbox 5 + 1 genießt eine sehr hohe Akzeptanz (Marktforschung KJ 2013 im Handout)





Checkbox 5+1 im Einsatz





Industrieelektronik PÖLZ GmbH

Industrieelektronik PÖLZ GmbH

Grossendorf 122, 4551 Ried im Traunkreis

Tel.: +43 (0)7588/70122 Fax: +43 (0)7588/70125

office@poelz.at

IEP PÖLZ GmbH

Laufener Straße 15a, 83395 Freilassing, Germany

Tel.: +49 (0)8654/47 86 70 Fax: +49 (0)8654/47 86 73

office@poelz.at

